

Общество с ограниченной ответственностью
ПК «Ю М А Г С»

ПАСПОРТ

Спортивный комплекс

код 0773



г. Красноярск

2.5. Спортивный комплекс (код 0773) изготовлен с применением экологически нейтральных материалов, не оказывающих

3. Свидетельство о присяжке
Спортивный комплекс (код 0773) соответствует ГОСТ 55678-2013, ГОСТ 55679-2013, ГОСТ 56440-2015 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ г. 20
ОТК _____
(подпись, инициалы, фамилия)

4. Свидетельство о консервации
Спортивный комплекс (код 0773)
(наименование изделия, обозначение)

подвергнуто консервации на _____
(наименование предприятия, производящего консервацию)

26 АПР 2023

Дата консервации _____
Срок консервации _____
М.П. _____
Консервацию провел _____
(подпись, инициалы, фамилия)

5. Свидетельство об упаковке

Спортивный комплекс (код 0773)
(наименование изделия, обозначение)
упаковано ООО ПК «ЮМАТС»
(наименование предприятия, производящего упаковку)

согласно требованиям нормативных документов.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие спортивного комплекса (код 0773) требованиям ГОСТ 55678-2013, ГОСТ 55679-2013, ГОСТ 56440-2015 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

6.3. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

7. Рекламация

В случае обнаружения дефектов или помок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется акт-рекламация

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной останова оборудования, должны быть сфотографированы и высланы с рекламационным актом изготовителю (поставщику).

Акт-рекламация должен содержать:

- наименование изделия;
- дата получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- сведения об имевшихся неисправностях.

ЮМАТС

* - Рекомендации ведения журналов соответствующей формы.

	Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч.	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, замена детали)	Должность, фамилия, инициалы, подпись ответственного лица	Примечание

10. Учет неисправности при эксплуатации

	Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, фамилия, инициалы, подпись ответственного лица

9. Сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации

Дата	Установки на хранение	Условия хранения изделия	Должность, фамилия, инициалы, подпись ответственного лица
	снятия с хранения		

8. Сведения о хранении

Все рекомендации и предложения направлять по адресу:

г. Красноярск, ул. Томская 4, стр. 5
Тел.: +7(391) 202-91-97, +7(391) 223-75-90

e-mail: info@umdrs.ru

www.umdrs.ru

Завод-изготовитель оставляет за собой право на изменения в конструкции изделия, не снижающих его потребительских качеств.

- разобрань оборудование, разбору выполнять в послепродажной поддержке, обратной связи;
- расфасовать детали по видам материалов, примененных для их изготовления.

20. Особые отметки

Пример графика ежедневного визуального осмотра:

Подпись ответственного лица	Принятые меры	Результат осмотра	Дата осмотра	Наименование спортивного оборудования	Ответственный за обследование осмотр	Заказчик	Порядковый номер осмотра

17.4. Функциональный осмотр необходимо проводить один раз в три месяца. Детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования.

- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности спортивной площадки;
- наличие в выступающих частях футляра, не допускаются выступающих частей футляра на поверхности лировой, спортивной площадки;
- состояние окраски оборудования;
- наличие дефектов (неисправностей) элементов оборудования;
- отсутствие летящих частей оборудования, по схеме монтажа;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования;

17.5. Ежегодный основной осмотр проводят с периодичностью один раз в 12 мес. с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности. Особое внимание уделять скрытым,

В ходе ежегодного осмотра определяют:

- наличие выпоненных ремонтных работ на безопасность оборудовая;
- наличие коррозия металлических элементов;
- наличие гниения деревянных элементов;

17.6. В процессе эксплуатации оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ:

- замену крепежных деталей;
- сварку;
- замену частей оборудования (при замене частей оборудования пользоваться схемой монтажа).

Во время проведения ремонтных работ посторонние лица на летскую спортивную площадку не допускаются.

Все вышесказанное в строящихся комплексах элементов замещать аналогичными, производящими на предприятии-поставщике. Для обеспечения безопасности оборудования, вносимые эксплуатантом изменения в конструкцию, влияющие на безопасность оборудования или его элементов, не допускаются.

18. Транспортировка и хранение оборудования

[illegible]

19. Утилизация отходов

19.1. При невозможности устранения дефектов, снижающих безопасность оборудования, эксплуатант (владелец) должен его утилизировать.

- демонтировать оборудование;

11. Учёт технического обслуживания*

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

12. Сведения о ремонте*

Наименование составной части изделия конструкции	Основание для проведения ремонта	Поставлено в ремонт	Выход из ремонта	Дата	Наименование организации, проведившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13. Инструкции по монтажу оборудования

13.1. Монтаж спортивного оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, расположенными на территории этого материально-технического базового подразделения.

13.2. Установка спортивного оборудования производится на ровную заранее подготовленную площадку.

13.3. Размеры гашетки для установки оборудования - не менее 10750х8540 мм.

13.4. Установку спортивного оборудования необходимо выполнить с учетом зон приземления в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012 (размеры зон см. приложение 1).

13.5. Перед началом монтажа необходимо:

- расщеплять оподызованные;
- изучать документацию;
- проводить компетентность с

- проверить комплектность согласно приложению 1,

• при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

13.6. Произвести разметку и подготовить скважины, в соответствии с монтажной схемой (см. приложение 1).

13.7. Сборка спортивного оборудования проводится поэтапно согласно схеме монтажа (см. приложение 1).

13.8. Крепление составных частей спортивного оборудования должно исключать их случайное разделение.

